

Telehender :: MAGNI TH




TH 6.20




Tehnička specifikacija


Maksimalna visina podizanja	19.20m
Maksimalna nosivost	6.000kg
Maksimalni domet	14.50m
Širina	2.55m
Visina	2.73m
Dužina	6.42m
Rastojanje od tla	0.41m
Bruto težina	14.200kg
Rotacija kupole	Ne
Spoljašnji radijus okretanja	5.44m

Motor	Deutz TCD 3.6 L4 Stage V
Savladiv nagib	47%
Snaga motora	100 kW (136 hp)
Maksimalni obrtni momenat	500 Nm
Kapacitet rezervoara	150l
Menjač	2+2 brzine (napred i nazad)
Maksimalna brzina kretanja	40km/h
Gume	445/65 R22.5






Dodatak viljuška sa
korišćenjem stabilizatora



Dodatak viljuška bez
korišćenja stabilizatora




Model 6.20 standardno dolazi sa sistemom bočnog pomeranja. Ovaj sistem omogućava lateralno pomeranje zadnjeg dela šasije i teleskopa oko uzdužne ose mašine, ispravljajući poziciju tereta bez pomeranja jedinice. Sistem omogućava pomeranje od $\pm 5^\circ$, što odgovara pomeranju od $\pm 1,5$ m kada je teleskop potpuno produžen, bez obzira na ugrađeni dodatak.



DODATAK VITLO 6.000KG



DODATAK KUKA 6.000KG



DODATAK ROTIRAJUĆA PRODUŽIVA PLATFORMA 500KG