

Telehender :: MAGNI TH







TH 5.5-24

Tehnička specifikacija


Maksimalna visina podizanja	23.90m
Maksimalna nosivost	5.000kg
Maksimalni domet	17.40m
Širina	2.49m
Visina	2.73m
Dužina	6.89m
Rastojanje od tla	0.42m
Bruto težina	4.850 kg
Rotacija kupole	Ne
Spoljašnji radijus okretanja	5.84m

Motor	Deutz TCD 3.6 L4 Stage V
Savladiiv nagib	44%
Snaga motora	100 kW (136 hp)
Maksimalni obrotni momenat	500 Nm
Kapacitet rezervoara	150l
Menjač	2+2 brzine (napred i nazad)
Maksimalna brzina kretanja	40km/h
Gume	445/65 R22.5






Dodatak viljuška sa
korišćenjem stabilizatora




Dodatak viljuška bez
korišćenja stabilizatora



Model 5,5.24 standardno dolazi sa sistemom bočnog pomeranja. Ovaj sistem omogućava lateralno pomeranje zadnjeg dela šasijske i teleskopa oko uzdužne ose mašine, ispravljajući poziciju tereta bez pomeranja jedinice. Sistem omogućava pomeranje od +/- 5°, što odgovara pomeranju od +/- 1,5 m kada je teleskop potpuno produžen, bez obzira na ugrađeni dodatak.



DODATAK KUKA 6.000KG



DODATAK VILJUŠKA I OSCILIRAJUĆA OSOVINA